


Fabray®

Endüstriyel Ambalaj Sistemleri

Her Zaman
Daha İyisini Yapacağımız
Bir Yol Bulacağız!



www.fabray.com



Çözümlerimiz

MİSYON


Müşteri beklentilerini, dünya standartlarında karşılayacak en efektif ambalajlama malzemelerini, makinalarını ve yöntemlerini, 35 yıllık tecrübemizle ülkemizdeki tüm endüstrilerle buluşturmak.

VİZYON

Endüstriyel ambalajlama sektöründe yenilikçi ürün ve hizmetlerle tüketicinin birinci tercihi olan, iş ortaklarıyla yaratıcı çözümler üreten, teknoloji ve markalarıyla fark yaratan, ülkeye ve insana saygılı bir şirket olmak.


DEĞERLER

Müşteri beklentilerini karşılamak üzere çıktığımız bu yolda firmamızın temel prensipleri; dürüst, güvenilir, çözüm ve müşteri memnuniyeti odaklı olmaktır. Ülkemizde eğitim, sağlık ve çevre değerlerine sahip çıkarak, bilinçli bir toplum oluşmasına katkıda bulunmak.








Polyester Çember: PET en yüksek güvenlik seviyesinde bağlama yapabileceğiniz çemberler arasındadır. Plastik esaslı olduğu için uygulaması son derece kolaydır. Tüm Şarjlı Çemberleme Makinaları ve Havalı Çemberleme Makinaları ile hızlı, bütün Otomatik Palet Çemberleme Makinaları ile çok hızlı bağlamalar yapılabilir. Toka ile de kullanılabilir. Uygulama esnasında bugüne kadar bildirilen bir iş kazasına rastlanmamıştır. Pas ve benzeri kirler oluşturmaz, güneş ışınlarında etkilenmez. Çelik çemberin doğru alternatifidir. Fiyatının ekonomik oluşu, esnek yapısı, uzama ve tekrar toplamakabiliyeti ile çelik çemberin önüne geçer. Farklı alanlarda geri dönüştürülebilir olduğundan doğaya zararlı değildir.



Polipropilen Çember: PP; Polipropilen (PP) hammadde den üretilmiştir. Yumuşak yapısı ile kullanımı son derece kolaydır. Düşük mukavemetin yeterli olduğu ürünlerin bağlanmasında kullanılır. İhtiyaç duyulan mukavemete göre 5 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 18 mm olarak üretilir. En çok kullanılan genişlik ölçüleri 5 mm, 8 mm ve 12 mm'dir. Kalınlık ölçüleri ise 0,35-0,90 mm ye kadar çeşitlilik gösterir. Çemberlerin sarılı olduğu kasnakların (masuralar) ölçüleri kullanılacağı makinaya göre 15×15 cm, 15×16 cm, 20×15 cm, 20×19 cm ve 40×15 cm'dir.



Kompozit Lifli Çember: Dört gruba ayırdığımız çemberler içerisinde yapısı en yumuşak olan çember çeşididir. Polyester iplerin üzeri polipropilen ile kaplanarak elde edilir. Aynı polyester ipler sıcak tutkal prosesi ile kaplanırsa Tekstil Çember elde edilir. Ancak maliyeti daha yüksek olduğundan en yaygın kullanılan Kompozit Lifli Çemberdir. Tercih edilmesindeki etkenlerin başında yumuşak yapısı gelir. Bu sayede uygulaması kolaylaşır, iş kazası riski en aza iner, ürünlerin köşe ve kenarlarına daha iyi oturur. Polyester Çember PET kadar mukavemetlidir. Makina yatırım maliyeti çok düşüktür. Bukle toka ile kullanılabilir.



Çelik Çember: Menevişli ve boyalı olarak üretilir. Her iki seçenekte de tekli ve çoklu sarımlar mevcuttur. Her iki sınıfın 13mm, 16mm, 19 mm, 25 mm, 32 mm genişlikteki ebatları mevcuttur. Büyük çoğunlukla tokalı olarak kullanılır. Kenetlemeli şekilde de birleştirilkebilir. Üretimden sonra çok sıcak halde olan, shirink fırın haricinde fırınlara giren ürünlerin bağlanmasında, yuvarlak boruların altıgen ya da beşgen şekilde istiflenip bağlanmasında kullanılır. Ağır bir malzeme olup, bağlama işleminin yapılması zahmetlidir. Bu nedenle yukarıda belirtilen özel durumlarda tercih edilmelidir.

Maillis MH Hand Film (El Streç)

Farklı genişliklerde, kalınlıklarda ve kasnaklarda sunulabilmektedir. Paletlerin makine olmaksızın manuel olarak streçlenebilmesi için idealdir. Paketleme süreçlerinizde esneklik ve mobilite gerekiyorsa kullanımını önermekteyiz.

Maillis MS Standart Film

Genellikle kasnaktan frenli ya da elektrik frenli yarı otomatik streç makinelerinde kullanıma uygun olan ön gerdirmeye kapasitesi %150 (film kalınlığına bağlı) olan streç filmidir. A Tipi Yüklerde, sivri köşeler ve çıkıntılar olmadığına kullanıma uygundur.

Maillis MA Advanced Film

Yarı otomatik streç sarma makineleri için dizayn edilmiştir ve ön gerdirmeye kapasitesi %180 (film kalınlığına bağlı)'dir. A Tipi ve B Tipi Yüklerin streçlenmesi için uygundur.

Maillis MAP Advanced Power Film

Yarı otomatik ve tam otomatik streç sarma makineleri için dizayn edilmiştir ve ön gerdirmeye kapasitesi %220 (film kalınlığına bağlı)'dir. A Tipi ve B Tipi Yüklerin streçlenmesi için uygundur.

Maillis MP Power Film


Yüksek performanslı bir streç olup Yarı otomatik ve tam otomatik streç sarma makineleri için dizayn edilmiştir ve ön gerdirmeye kapasitesi %280 (film kalınlığına bağlı)'dir. A Tipi ve B Tipi Yüklerin streçlenmesi için uygundur.

Maillis MPP Power Plus Film


%300'ün üzerindeki ön gerdirmesi ile Power streç film grubumuzda yer alan en üst seviye üründür. Üst seviye mekanik özellikleri ile sıradan power filmlerin yetersiz kaldığı her noktada etkili bir sarım yapar. Özellikle tam otomatik kollu ve döner tablalı sistemler için kullanıma uygundur. A, B, ve C Tipi Yüklerin hepsinde kullanımı uygundur.

Maillis Özel Üretim Film


Farklı sektörlerdeki özel ihtiyaçlara göre UV özellikli, renkli ve daha düşük mikronlarda film seçenekleri de mevcuttur.



A Tipi Yük



B Tipi Yük





C Tipi Yük

Tip	Maks. Ön Gerdirmeye % (23 pm film)	Kalınlık (pm)	Ağırlık (kg)	Kasnak Çap (mm)	Palet Adedi (1,2 x 1,1 m)	Palet Adedi (1,2 x 0,8 m)
MS	150	12 - 35	16,2	76	46	30 / 45
MA	180	12 - 35	16,2	76	46	30 / 45
MAP	220	12 - 35	16,2	76	46	30 / 45
MP	280	12 - 35	16,2	76	46	30 / 45
MPP	300	12 - 35	16,2	76	46	30 / 45

Standart Genişlik: 500 mm, farklı genişlikler mevcuttur.

Renk: Seffaf, Mavi, Siyah, Kırmızı, Beyaz. - U.V. Film seçeneği mevcuttur.





Teknik Özellikler

- Güç : 100/110/220/230/240V, 50Hz/60Hz, 1-Faz
- Tüketim : 0,15kW
- Çember Geniřliđi : 5-15,5 mm
- Germe Kuvveti : 1-55 KG
- Makina Ölçüleri : 544x780x780 mm
- Makina Ađırlıđı : 53 KG



Yarı Otomatik Çemberleme Makinası, Polipropilen Çember PP ile çalışır. Son derece hızlı ve kolay çemberleme yapar. Üzerine koyabileceğimiz her şeyi çemberleyebiliriz. Ürün ölçülerinde hiçbir sınırlama yoktur. Çemberleme işlemi iki aşamada yapılır. Makinenin üzerinde hazır bekleyen çember ürünün çevresinden dolaştırılır. Sonra çemberin ucu makine üzerindeki kanala yerleştirilir. Makine germe, yapıştırma, kesme işlemlerini ve yeni çemberin hazırlanmasını otomatik olarak yapar.



Teknik Özellikler

- Güç : 100/110/220/230/240V, 50Hz/60Hz, 1-Faz
- Tüketim : 0,6kW
- Hız : 37 Çember/Dakika
- Çember Geniřliđi : 9, 12, 16 mm
- Germe Kuvveti : 5-65 KG
- Makina Ölçüleri : 619x1130x1534,5 mm

Çerçeve Ebatı

H/W (mm)	650	850	1050	1250	1450
500	V				
600		S	V	V	V
800			V		
1000		V			



EXTEND

Extend the partnership

Otomatik Çemberleme Makinası, Polipropilen Çember PP ile çalışır. Çok yaygın olarak kullanılırlar. Yaptıkları işle değerlendirildiğinde fiyatları çok makul seviyededir. Makinanın üzerinde değişik ebatlarda bir çerçeve bulunur. Bu çerçevenin içinden geçebilen tüm ürünler çok hızlı bir şekilde çemberlenebilir. Otomasyon hatlarda operatör olmadan çalışabilen modelleri mevcuttur.



Poli HT 16/19



Poli Welding 10/19



Poli MT 13/19



Poli LT 10/19



PNF 19 HT

Marka	SIAT	SIAT	SIAT	SIAT	POLPACK
Model	Poli Welding 10/19	Poli LT 10/19	Poli MT 13/19	Poli HT 16/19	FBR 19 HT
Çember Tipi	PP/PET	PP/PET	PP/PET	PET	PET
Germe Gücü (N)	0 (Sadece Kaynatma)	2500 N	3500 N	4000 N (16mm) 5000N (19mm)	5000 N
Çemberleme Geniřliđi (mm)	10 - 19	10 - 19	13- 19	16- 19	16-19
Çemberleme Kalınlıđı (mm)	0,6 - 1,30 (opt.1,5)	0,4 - 0,9	0,6 - 1,27	0,8 - 1,27	0,7 - 1,27
Germe Hızı (m/d)	0 (Sadece Kaynatma)	11 m / min	7 m / min	6 m / min	5 m / min
Ađırlık (kg)	2,3	4,9	5,2	5,3	3,9
Hava Kullanımı	6-7 bar / max	6-7 bar / max	6-7 bar / max	6-7 bar / max	6-7 bar / max
Hava Tüketimi	12 l/s	12 l/s	12 l/s	12 l/s	12 l/s

Havalı çemberleme makinaları, tüm endüstrilerde kullanılabilir. Kullanımı son derece kolaydır. Ürünleri hızlı bir şekilde çemberleyebilirsiniz. Tüm modellerde çalışma prensibi aynıdır. Ürün çevresinde dikey veya yatay olarak dolaştırılan çember, makinedeki yerine yerleştirilir. Düğmeye basıldığında ayarlanmış tansiyona erişene kadar germe işlemi yapar. Ayarlanan tansiyona erişince basılan ikinci düğme ile kaynatmayı yapar. Eş zamanlı olarak da bobinden gelen çemberi keser.



Şarjlı Çember Makinası
SIAT GT-SMART



Şarjlı Çember Makinası
SIAT GT-ONE



Şarjlı Çember Makinası
SIAT GT-H19

Marka	SIAT	SIAT	SIAT
Model	GT-SMART	GT-ONE	GT-H19
Germe Gücü (N)	1800 N	2750 N	4500 N
Çemberleme Geniřliđi (mm)	9-16	10-16	19
Çemberleme Kalınlıđı (mm)	0,5 - 1,05	0,5 - 1,10	080 - 1,27
Otomatik Mod	Yok	Var	Var
Manuel Mod	Var	Var	Var
Soft Mod	Var	Var	Var
Çemberleme Hızı (m/d)	14	12	9
Uzunluk (mm)	330	330	330
Geniřlik (mm)	105	105	105
Yükseklik (mm)	165	165	165
Ađırlık Batarya Dahil (kg)	3,6	3,75	4,0
Batarya	14V - 1,5 Ah	14.4 V 3.0 Ah Li-IO	18V 4.0Ah
Şarj Cihazı	220V Charger	220V Charger	220V Charger

Şarjlı Çemberleme Makinaları, kullanımı en kolay ve en pratik makinalardır. Polyester Çember PET ve Polipropilen Çember PP lerin bağlanması için kullanılır. Modellere göre farklılıklar olsa da genel prensip değişmez. Verilen komutla germe, kaynatma, kesme ve soğutma işlemleri otomatik olarak yapar. Siat, Gt modelleriyle bu işlemleri en iyi şekilde sağlayacaktır. Siat Türkiye için 3 farklı modelle tüm ihtiyaçları karşılamaktadır.



Yatay - Dikey Otomatik Palet Çemberleme Makinaları, tüm endüstrilerde kullanılabilir. Ürünleri hızlı bir şekilde çemberleyebilirsiniz. Çemberleme işlemi yapılırken tüm aşamaları makine otomatik olarak yapar. Bu aşamalarda insan gücüne gerek kalmaz. Paletler hem dikey hem de yatay eksenle çember ile bağlanabilir. Maturi Paletlerin istenilen noktasından istenilen adette çember ile otomatik bağlamayı mümkün kılar.




Dikey Otomatik Palet Çemberleme Makinaları, paletleri el değmeden otomatik olarak dikey ekseninde çemberler. Tüm endüstrilerde kullanılabilir. Zamandan ve işçilikten büyük tasarruf sağlar. Polyester Çember PET ve Polipropilen Çember PP kullanılabilir. Germe, kaynatma, kesme ve soğutma işlemleri otomatik olarak yapılır. Konveyör otomasyonu sayesinde çemberleme işlemi için personel istihdamını ortadan kaldırır.



Yatay Otomatik Palet Çemberleme Makinaları, paletleri el değmeden otomatik olarak yatay eksende çemberler. Tüm endüstrilerde kullanılabilir. Zamandan ve işçilikten büyük tasarruf sağlar. Polyester Çember PET ve Polipropilen Çember PP kullanılabilir. Germe, kaynatma, kesme ve soğutma işlemleri otomatik olarak yapılır. Konveyör otomasyonu ya da Kanban model sayesinde çemberleme işlemi için personel istihdamını ortadan kaldırır.




Karton Köşebent



Plastik Köşebent



Plastik Köşebent



Pres Toka



Plastik Toka



Bukle Toka



Koli Bantlama Aparatı




Naylon Ağzı Yapıştırma Mak.



Maskeleme Bantları



Koruyucu Bant



Mopp Bant



Renkli Bantlar



Bobin Taşıyıcı



Havalı Torba



Streç Film

OneWrap Palet
Streçleme Makinası




ProWrap Palet
Streçleme Makinası



BeeWrap Palet
Streçleme Robotu



Palet Streç Sarma Makinaları, paletlerin otomatik olarak streç film ile sarılma işlemini yapan makinalardır. Mekanik veya otomatik ön gerdirme özellikleri sayesinde Streç filmleri sarmadan önce uzatarak streç filmde tasarruf sağlar. Aynı zamanda gergin bir şekilde çepeçevre sararak ürünlerin bir arada kalmasını sağlar. Bir araya sabitlenen ürünler tozdan ve ıslanmaktan korunmuş olur. Palet ölçülerine ve müşteri ihtiyaçlarına göre makinaların özellikleri çeşitlendirilebilir. Palet streçleme makinaları, tüm endüstrilerde kullanılabilir.



KOLİ BANT MAKİNASI NASTRO SB

Teknik Özellikler:

Model	Siat Nastro SB - L5
Min.Koli Ölçüleri	U 150mm x G 150mm x Y 120mm
Maks. Koli Ölçüleri	U ∞ x G 500mm x Y 500mm
Koli Ebat Ayarlama	Manuel Vidalı
Bantlama	Alt/Üst
Bant Genişlik	50mm / 75mm*
Kapak Kapama	Manuel
Kayış (Tahrik)	Alt/Üst
Hız	150 Koli/Saat**
Voltaj	220/240 V
Hava Basını	5,5-7 Bar arası

*Opsiyonel


**En kısa koli ölçüsüne göre hesaplanır.

∞ Sonsuz

U Uzunluk

G Genişlik

Y Yükseklik



KOLİ BANT MAKİNASI SR27

Teknik Özellikler:

Model	Siat SR 27
Min.Koli Ölçüleri	U 150mm x 170mm x Y 100mm
Maks. Koli Ölçüleri	U ∞ x G 650mm x Y 650mm
Koli Ebat Ayarlama	Otomatik
Bantlama	Alt/Üst
Bant Genişlik	50mm / 75mm*
Kapak Kapama	Manuel
Kayış (Tahrik)	Alt/Üst
Hız	900 Koli/Saat**
Voltaj	380 V
Hava Basını	5,5-7 Bar arası

*Opsiyonel

**En kısa koli ölçüsüne göre hesaplanır.

∞ Sonsuz

U Uzunluk

G Genişlik

Y Yükseklik



KOLİ BANT MAKİNASI SK20

Teknik Özellikler:

Model	Siat SK20
Min.Koli Ölçüleri	U 150mm x G 140/170mm x Y 100mm
Maks. Koli Ölçüleri	U ∞ x G 500mm x Y 500mm
Koli Ebat Ayarlama	Manuel Vidalı
Bantlama	Alt/Üst
Bant Genişlik	50mm / 75mm*
Kapak Kapama	Manuel
Kayış (Tahrik)	Alt/Üst
Hız	1200 Koli/Saat**
Voltaj	380 V
Hava Basını	5,5-7 Bar arası

*Opsiyonel

**En kısa koli ölçüsüne göre hesaplanır.

∞ Sonsuz

U Uzunluk

G Genişlik

Y Yükseklik

KOLİ BANT MAKİNASI SM11

Teknik Özellikler:

Model	Siat SM11
Min.Koli Ölçüleri	U 200mm x G 150mm x Y 100mm
Maks. Koli Ölçüleri	U 600mm x G 500mm x Y 600mm
Koli Ebat Ayarlama	Manuel Vidalı
Bantlama	Alt/Üst
Bant Genişlik	50mm/75mm*
Kapak Kapama	Otomatik
Kayış (Tahrik)	Yan Kayış
Hız	1200 Koli/Saat**

*Opsiyonel


**En kısa koli ölçüsüne göre hesaplanır.

∞ Sonsuz

U Uzunluk

G Genişlik

Y Yükseklik






Neleo Orbital
Streçleme Makinası



Atis Orbital
Streçleme Makinası



Artemis Orbital
Streçleme Makinası



Orbital Streçleme Makinaları, ürünleri yarı otomatik veya otomatik olarak streç film ile sarıldığı için işçilikten büyük oranda tasarruf sağlar. Ürünler her tarafıyla kapatılmış olduğu için aradan ürün kaybolması önlenir. Ürünleri toz ve nemden korur. Bu faydaları ile önemli bir güvenlik materyalidir. Mekanik olarak streçin sarılırken gerdirilmesi ile kullanılan streç filmde de tasarruf sağlar. Sarma işlemi çok daha hızlı ve dengeli bir biçimde yapılır. Üst ve yan kılavuzlar sayesinde dairesel hareket sağlanarak makine çerçeve çapından geçen tüm ürünler yatay eksenle dairesel olarak streç ile sarılabilir. Makinanın çerçevesi ihtiyaçlarınız dahilinde tasarlanmaktadır.



AIRplus Mini



AIRmove



AIRmove²



SMARTline Paketleme Masası

Hava Yastığı Makinaları, hızlı, küçük , taşınabilir özellikleri ile tercih edilmektedir. Kullanımı herkes için son derece kolaydır. Sektörde en güvenilir ürünlerden olan AIRPlus ve AIRmove makinaları programlanabilir, hızlı ve kolay bir şekilde kurulabilir. Kompakt yapıları ve yüksek üretim kapasiteleriyle her çeşit ambalajlama ortamı ve yüksek hacimlerde üretim için uygundur. Bunun yanı sıra, AIRPlus ve AIRmove makinaları değişen ambalajlama gereksinimlerini karşılamak için farklı ebat ve şekillerdeki filmlerle kullanılabilir. Paketleme alanınıza entegre edilebilir, bu sayede yerden ve zamandan tasarruf sağlamanıza yardımcı olur.


STOROpack
AUTHORIZED DISTRIBUTOR



Void Film



Cushion Film



Bubble Film



Wrap Film



Void Film, Cushion Film, Bubble Film ve Wrap Film, hava yastığı makinaları tarafından ihtiyaç anında üretilen, odadaki hava ile şişirme özelliği sayesinde depolama maliyetlerinizi minimize eden, toz tutmaz, dayanıklı profesyonel koli içi koruyucu ambalaj çözümleridir. İhtiyaca göre tercih edilebilen farklı özelliklerde Heavy Duty, Bio ve Antistatik film seçenekleri ile paketleme süreçlerinizde ihtiyaç duyduğunuz **Boşluk Doldurma, Yastıklama, Sarmalama ve Destekleme-Bloklama** görevlerini hızlı ve muntazam bir şekilde yerine getirmenizi ve bu sayede ürünlerin sevkiyat esnasında görebileceği hasarları minimuma indirmenizi sağlar. Filmlerin perforeli olma özelliği sayesinde iş güvenliği açısından özellikle tercih edilmektedir.


STOROpack
AUTHORIZED DISTRIBUTOR



PAPERplus Classic²



PAPERplus Chevron³



PAPERplus Track



PAPERplus Papillon

SMARTline Paketleme Masası



PAPERplus Makinaları, farklı ihtiyaçlara yönelik tasarlanan makine boyutları ile hafif, orta ve ağır ürünlerin paketlenmesi için tercih edilmektedir. PAPERplus kompakt yapısı ve yüksek üretim kapasitesiyle her çeşit ambalajlama ortamı ve yüksek hacimlerde üretim için uygundur. Bunun yanı sıra, PAPERplus makineleri değişen ambalajlama gereksinimlerini karşılamak için farklı gramaj ve türdeki kağıt ürünlerini sunmaktadır. Paketleme alanınıza entegre edilebilir, bu sayede yerden ve zamandan tasarruf sağlamanıza yardımcı olur.



Classic Kağıt



Track Kağıt



Chevron Kağıt



Papillon Kağıt



Classic, Track, Chevron ve Papillon model kağıt yastıklar PAPERplus makineleri tarafından ihtiyaç anında üretilen, depolama maliyetlerinizi minimize eden, dayanıklı profesyonel koli içi koruyucu ambalaj çözümleridir. İhtiyaca göre tercih edilebilen farklı gramajlarda kraft, recycle, beyaz ve siyah kağıt seçenekleri ile paketleme süreçlerinizde ihtiyaç duyduğunuz **Boşluk Doldurma, Yastıklama, Sarmalama ve Destekleme-Bloklama** görevlerini hızlı ve muntazam bir şekilde yerine getirmenizi ve bu sayede ürünlerin sevkiyat esnasında görebileceği hasarları minimuma indirmenizi sağlar.

FOAMplus
Bag Packer²



FOAMplus Bag Packer² Köpük Ambalaj Makinası, kırılganlığı ve hassasiyeti yüksek, biçimsiz ve değerli ürünlerinizin paketlenmesi için optimum çözümü sunar ve **Mükemmel Koruyucu Paketleme** imkanı sağlar. Makine ihtiyaca göre ürettiği köpük çantalar ile her ebat ve şekildeki ürünler için ekonomik, etkili ve sağlam koruma sağlar. Üretilen hafızalı köpük çantalar defalarca kullanım imkanı sağlar. Dokunmatik ekranı, hafıza ya da barkod okuyucusu ile kullanıcı dostu olup, paketleme süreçlerinizi hızlandırır. Kendi kendini temizleyebilen kartuşu ile bakım gereksinimlerini minimuma indirir.

STOROpack
AUTHORIZED DISTRIBUTOR

FOAMplus
Hand Packer²



FOAMplus Hand Packer² Köpük Ambalaj Makinası, kırılabilirliği ve hassasiyeti yüksek, biçimsiz ve değerli ürünlerinizin paketlenmesi için optimum çözümü sunar ve **Mükemmel Koruyucu Paketleme** imkanı sağlar. Manuel olarak kullanılan FOAMplus Hand Packer² makine özellikle büyük ölçekli ürünlerin paketlenmesi ve kalıp uygulamaları için en çok tercih edilen yerinde köpük uygulama sistemidir. Yüksek performans yeteneği ile kaliteden ödün vermeksizin ambalajlama hızınızı artırır.

Fabray®

Endüstriyel Ambalaj Sistemleri

35 Yıldır

Endüstriyel Ambalaj Sistemlerinde
Çözüm Ortağınız Olarak Çalışmaktan
Onur Duyuyoruz



Yeni Mh. Topça Toptancılar Çarşısı
D Blok No:4 / D: 12-13 Erenler/Sakarya
+ 90 264 241 52 00 - 02 - 04
fabray@fabray.com

www.fabray.com